

NUEVO

Milwaukee®

**MX
FUEL**

™

**DISRUPCIÓN EN EQUIPAMIENTO
ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA
SOLUCIONES INTEGRALES**



**REFERENCIA
RÁPIDA**



Para saber más visítanos en:
milwaukeetool.com/es/Innovations/MX-FUEL

M18

PASIÓN POR EL DESEMPEÑO ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA SOLUCIONES INTEGRALES



Para saber más:



M12

PRODUCTIVIDAD PORTÁTIL ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA SOLUCIONES INTEGRALES



Para saber más:





El sistema de equipamiento MX FUEL™ revoluciona el mercado de equipos livianos al ofrecer el rendimiento, el tiempo de ejecución y la durabilidad exigidos por los comercios sin los riesgos asociados con las emisiones, el ruido, la vibración y las frustraciones del mantenimiento del gas.

Este sistema completamente compatible va más allá de las limitaciones de las unidades de gasolina y cable de alimentación, ya que utiliza las baterías, motores y dispositivos electrónicos más avanzados de la industria para ofrecer una experiencia de primera clase a los usuarios.

REDEFINIENDO EL EQUIPAMIENTO.

**TODAS LAS BATERÍAS
MX FUEL™ SON COMPATIBLES
CON LAS HERRAMIENTAS
MX FUEL™**



**LA MEJOR
FUENTE DE
PODER PARA TU
TRABAJO**



**LA MEJOR
EXPERIENCIA DE
CORTE DE 355MM**



**DEMOLICIÓN
MÁS RÁPIDA,
SEGURA Y FÁCIL**




**SACA NÚCLEOS
CON MÁS
SEGURIDAD**



**LA NUEVA
FORMA DE
ALUMBRAR**



LÍDER MUNDIAL EN INNOVACIÓN DE INALÁMBRICOS



MOTOR SIN CARBONES POWERSTATE™



Diseñado de manera única para las demandas más exigentes, construido con contenido superior de cobre e imanes de tierras raras de alto grado.

BATERÍAS MX FUEL™ REDLITHIUM™



Creadas para el trabajo más duro con la energía más confiable. Desarrollado con la tecnología líder mundial en células de iones de litio, con patentes únicas. Protección contra caídas, agua y temperaturas extremas, e inteligencia avanzada para maximizar la vida útil y garantizar la compatibilidad a largo plazo.

INTELIGENCIA REDLINK PLUS™



Sistema de electrónica más avanzado de la industria, que ofrece comunicación en la aplicación, optimizando la entrega de energía maximizando el rendimiento.

SIERRA DE CORTE DE 355MM

**CAPACIDAD
DE 355MM**

**CORTES MÁS
RÁPIDOS DE
PRINCIPIO A FIN**

**SIN DOLORES
DE CABEZA
POR LOS GASES**



Para saber más
escanea este código

Sierra de Corte MX FUEL™ 355MM (14")



MXF314-2XC

Especificaciones:

Diámetro del Disco	355mm (14")
Profundidad de Corte	127mm (5")
Arbor de Cuchilla	20 mm (1")
RPM	5,350
Suministro de agua	Sí
Peso con Batería	14.5 kg (32.1 lbs)
Botón de Activación	Sí
Compatibilidad ONE-KEY™	Administración y Rastreo
Compatibilidad de Baterías	Baterías MX FUEL™
Garantía	2 Años Herramienta, Batería y Cargador

Kit Incluido: Bolso para contratista; (1) Llave hexagonal; (1) Sierra de corte MX FUEL™ de 14" (2) Baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ XC406 (MXFXC406); (1) Collarín de conexión rápida; (1) Llave; (1) Cargador MX FUEL™ (MXFC)

Equipamiento adicional: (No incluido)

3100

Carrito para Sierra de
Corte de 14"



2820-21WS

Suministrador de agua
M18™ SWITCH TANK™



Accesorios disponibles: (No incluido)

49-94-1475

Rueda de corte
14" x 1/8" x 1"

49-93-7540
Disco 14"



Corta más
rápido, Más
Tiempo de
ejecución

TALADRO SACA NÚCLEOS



Para saber más
escanea este código

TALADRO SACA NÚCLEOS CON SOPORTE MX FUEL™

MXF301-2CXS

Especificaciones:

Capacidad Máxima	152mm (6")
RPMs Bajo / Alto	790 / 1,550
Tamaño del Husillo	1-1/4" - 7
Núcleo húmedo/seco	Ambos
Suministro de agua	Sí
Soporte incluido	Sí
Peso: Equipo con Batería	9.8 kg (21.6 lbs)
Peso: Sólo del soporte	13kg (29.0 lbs)
Botón de activación	Sí
Compatible con ONE-KEY™	Administración y Rastreo
Compatibilidad de Baterías	Batería MX FUEL™
Garantía	2 Años Herramienta, Batería y Cargador



Kit Incluido: (1) Taladro Saca Núcleos MX FUEL™; (2) Baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ XC406 (MXFXC406); (1) Cargador MX FUEL™ (MXFC); (1) Soporte compacto; (1) Estuche de transporte; (1) Collarín de conexión rápida; (1) Adaptador de husillo; (1) Gatillo de Bloqueo

**SACA NÚCLEOS
CON MÁS
SEGURIDAD**

**POTENCIA PARA
PERFORAR AGUJEROS DE 152MM
EN CONCRETO REFORZADO**

**LA FORMA
MÁS FÁCIL
DE PERFORAR**



Para saber más
escanea este código



TALADRO SACA NÚCLEOS MX FUEL™

MXF301-1CP

Especificaciones:

Capacidad Máxima	152mm (6")
RPMs Bajo / Alto	790 / 1,550
Tamaño del Husillo	1-1/4"-7
Núcleo húmedo/seco	Ambos
Suministro de agua	Sí
Peso: Equipo con Batería	9.8 kg (21.6 lbs)
Botón de activación	Sí
Compatible con ONE-KEY™	Administración y Rastreo
Compatibilidad de Baterías	Batería MX FUEL™
Garantía	2 Años Herramienta, Batería y Cargador



Kit Incluido: Taladro Saca núcleos MX FUEL™; (2) Baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ CP203 (MXFCP203); (1) CARGADOR MX FUEL™ (MXFC); (1) Estuche de transporte; (1) Collarín de conexión rápida; (1) Adaptador de husillo; (1) Gatillo de Bloqueo

Accesorios disponibles:

(No incluido)

2820-21WS

Suministrador de agua
M18™ SWITCH TANK™



48-17-5030

Broca de
Diamante
Ultra
Mojado
de 3"

Perforación más
rápida, Máximo
Tiempo de
ejecución

8960-20

Extractor de polvo



48-17-0130

Broca de
Diamante
Ultra Seco
de 3"

Perforación más
rápida, Máximo
Tiempo de
ejecución

5319-DE

Accesorio de extracción



ROMPEDOR

DEMOLICIÓN
MÁS RÁPIDA
SEGURA Y

FÁCIL

MÁS LIGERO
EN SU CLASE

2 TONELADAS
POR
CARGA



Para saber más
escanea este código

ROMPEDOR MX FUEL™

MXF368-1XC

Especificaciones:

Tamaño	1-1/8" Hex
Golpes por minuto	1,300
Energía de Impacto (ft-lbs)	50
Vibración	4.9 m/s ²
Arranque suave	Sí
Peso con Batería	29 kg (63.9 lbs)
Botón de Activación	Sí
Compatible con ONE-KEY™	Administración y Rastreo
Compatibilidad de Batería	Baterías MX FUEL™
Garantías	2 años Herramienta, Batería y Cargador



Kit Incluido: Rompedor MX FUEL™; (1) Batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ XC406 (MXFXC406); Cargador MX FUEL™ (MXFC); (3) Cinceles

Accesorios Disponibles:

(No incluido)

8960-20

Extractor de Polvo



48-62-4001

Punta Moil de
1-1/8" Hex 16"



5321-DE

Extractor de Polvo
Adjunto



48-62-4006

Cinzel estrecho
1-1/8" Hex 16"



FUENTE DE PODER CARRY-ON™

**MÁS POTENCIA
PARA TRABAJOS
MÁS DEMANDANTES**

**POTENCIA
PORTÁTIL
EN CUALQUIER SITIO**

**LA MEJOR
FUENTE DE PODER
PARA TU TRABAJO**



Para saber más
escanea este código



FUENTE DE PODER PORTÁTIL MX FUEL™ CARRY-ON™ 3,600W/1,800W

MXF002-2XC

Especificaciones:

Picos Watts	3,600W
Corriente en Watts	1,800W
Enchufes de corriente	2 de 120V 15A
Inversor de Salida	Onda sinusoidal pura
Cargador integrado	Sí
Botón de Activación	Sí
Compatible con ONE-KEY™	Administración y Rastreo
Compatibilidad de Batería	Baterías MXFUEL™

TORRE DE ILUMINACIÓN ROCKET™

LÁMPARA MÁS
PORTÁTIL
INTERIOR / EXTERIOR

27,000
LÚMENES
DE ALTA DEFINICIÓN

RESISTENTE
A TORMENTAS



Para saber más
escanea este código



TORRE DE ILUMINACIÓN/ CARGADOR PORTÁTIL MX FUEL™ ROCKET™

MXF041-1XC


Especificaciones:

Lúmenes Máximos	27,000
Modos	Alto / Medio / Bajo
Tamaño contraído	112 cm (44")
Tamaño extendido	305 cm (10')
Ancho	53cm (20.8")
Profundidad	63 cm (24.8")
Peso de la Batería	50 kg (110 lbs)
Cargador integrado	Sí
Botón de Activación	Sí
Compatible con ONE-KEY™	Personalización. Rastreo. Admin.
Compatibilidad de la Batería	Baterías MXFUEL™
Garantías	2 años Herramienta, Batería y Cargador



Kit Incluido: Torre de Iluminación/Cargador Portátil MX FUEL™ ROCKET™; (1) Batería MX FUEL™ REDLITHIUM™ XC406 (MXFXC406)

-  Programación de horarios automático
-  Optimización del brillo y tiempo de ejecución
-  Personalización remota de luz hasta 30 m (100 ft)



VIBRADOR DE CONCRETO

POTENCIA
PARA UN CABEZAL
DE 2-1/2"

SIN DOLORES
DE CABEZA
POR EMISIONES

HASTA 53.5³
POR CARGA
CON CABEZAL DE
2-1/2", PÉRTIGA DE 2M



PRÓXIMAMENTE

VIBRADOR DE CONCRETO DE MOCHILA MX FUEL™

MXF371-2XC

Especificaciones:

Longitud máxima del eje	6.4 m (21')
Alto	67.3 cm (26.5")
Longitud	32 cm (12.6")
Tamaño máximo de cabeza	63.5 mm (2-1/2")
Conexión rápida	Sí
Arnés desmontable	Sí
Compatible con accesorios OZTEC	Sí
Control remoto incluido	Sí
Botón de Activación	Sí
Compatible con ONE-KEY™	Sí
Garantía	2 años
Compatibilidad de Batería	Baterías MXFUEL™



Kit Incluido: (1) Vibrador de Concreto de Mochila MX FUEL™; (2) Baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ XC406 (MXFXC406); (1) Cargador MX FUEL™ (MXFC); (1) Control remoto para vibrador de concreto MX FUEL™ (3701)

Accesorios Disponibles:

(No incluido)

48-37-7007
Pértiga de 2.13 m (7')



48-37-5015
Cabezal de 1-1/2"



48-37-7014
Pértiga de 4.27 m (14')



48-37-5020
Cabezal de 2"



REGLETA VIBRADORA

**POTENCIA
PARA EMPUJAR
BARRAS DE 16" (4.9 M)**

**SIN DOLORES
DE CABEZA
POR EMISIONES**

**2 HORAS
POR CARGA,
CON LA BARRA
DE 12" (3.7 M)**



PRÓXIMAMENTE

REGLETA VIBRADORA MX FUEL™

MXF381-2CP

Especificaciones:


VPM	4,00 - 9,000
Rango de la regleta	5 m (4-16")
Manubrio ajustable	SI
Soporte Kickstand	SI
Peso con batería	17 kg (37 lbs)
Botón de arranque	Sí
Compatibilidad de la batería	Baterías MX FUEL™
Compatibilidad con regletas MBW	Sí
Garantía	2 años



Kit Incluido: (2) Pack de Baterías MX FUEL REDLITHIUM CP203, (1) Cargador MX FUEL, (1) Llave de 9/16

Accesorios Disponibles: (No incluido)

- 48-38-2004 1 m (4") Regleta
- 48-38-2006 2 m (6") Regleta
- 48-38-2008 2.4 m (8") Regleta
- 48-38-2010 3 m (10") Regleta
- 48-38-2012 4 m (12") Regleta
- 48-38-2014 4.3 m (14") Regleta
- 48-38-2016 5 m (16") Regleta



BATERÍAS Y CARGADORES

BATERÍA MX FUEL™ REDLITHIUM™ XC406

MXFXC406



Especificaciones:

Compatibilidad	Se adapta a todos los equipos MX FUEL™
Duración de la carga	90 min
Capacidad	6.0 Ah
Indicador de Carga	Sí
Inteligencia REDLINK™	Sí
ONE-KEY™	Sí
Garantía	2 Años

BATERÍA MX FUEL™ REDLITHIUM™ CP203

MXFCP203



Especificaciones:

Compatibilidad	Se adapta a todos los equipos MX FUEL™
Duración de la carga	45 min
Capacidad	3.0 Ah
Indicador de Carga	Sí
Inteligencia REDLINK™	Sí
ONE-KEY™	No

CARGADOR MX FUEL™

MXFC

Especificaciones:

Compatibilidad	Carga todas las Baterías MX FUEL™
Velocidad de Carga	Carga Batería MX FUEL™ CP203 en 45 min Carga Batería MX FUEL™ XC406 en 90 min
Inteligencia REDLINK™	Sí
Ventilador integrado	Sí
Monitoreo voltaje de celda	Sí
Luz indicadora	Sí
Garantía	2 Años



JUEGO DE EXPANSIÓN MX FUEL™ REDLITHIUM™

MXFC-2XC

PRÓXIMAMENTE



Kit Incluido: (2) Baterías MX FUEL™ REDLITHIUM™ XC406; (1) Cargador MX FUEL™


**TODAS LAS BATERÍAS
MX FUEL™ SON COMPATIBLES
CON LAS HERRAMIENTAS
MX FUEL™**



ONE-KEY™

COMPATIBLE

ONE-KEY™ es una plataforma digital para herramientas y equipos, creada para ayudar a que los trabajos funcionen mejor.



Rastree, administre y asegure su equipo desde cualquier dispositivo móvil inteligente o computadora, utilizando la red de seguimiento de la comunidad Bluetooth® más grande de la industria. Si alguna vez se pierde o es robado, evite alterar la capacidad de bloqueo remoto.

Para saber más:

www.milwaukeetool.com/onekey

DESCARGA LA APP ONE-KEY™



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.



REDLITHIUM™

**LA POTENCIA MÁS CONFIABLE
PARA EL DESEMPEÑO EN
LOS TRABAJOS MÁS EXIGENTES**




EL PODER DE

CORTAR

HASTA

5" PROFUNDIDAD

EN CONCRETO REFORZADO



EL PODER DE

ROMPER

HASTA

2 TON

DE CONCRETO



EL PODER DE

TRABAJAR

CON HERRAMIENTAS

DE 15A

Las afirmaciones mostradas son representativas de MXFXC406

Milwaukee®



**DISRUPCIÓN EN EQUIPAMIENTO
ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA
SOLUCIONES INTEGRALES**

**APRENDE
MÁS**



Visita el sitio:
[milwaukeetool.com/es/
Innovations/MX-FUEL](http://milwaukeetool.com/es/Innovations/MX-FUEL)





Sólo Industrial. **PUNTO.**[™]

milwaukee.com/latam

 [MilwaukeeToolLatinoamerica](https://www.facebook.com/MilwaukeeToolLatinoamerica)